Modo de empleo: Estación mural LPM/ Hexafluorine®

LPM / Hexafluorine®:

Solución para el lavado de urgencia de salpicaduras con ácido fluorhídrico y derivados ácidos en los ojos o la piel.

Ha adquirido una estación mural de Hexafluorine® y le agradecemos la confianza que ha depositado en nuestros productos.

¿EN QUÉ CONSISTE LA ESTACIÓN MURAL DE HEXAFLUORINE®?

> La estación mural de Hexafluorine® está diseñada para permitir el lavado tras una salpicadura en los ojos con ácido fluorhídrico (HF) o fluoruros en medio ácido.
> Contiene dos frascos de 500 ml de Hexafluorine® (LPMF)
> Encontrará también un frasco de Afterwash II®: esta solución permite el reequilibrio fisiológico más rápido del ojo después del lavado.

PROTOCOLO RECOMENDADO PARA UNA EFICACIA MÁXIMA:

Para una eficacia óptima, se recomienda actuar del siguiente modo en los 60 segundos consecutivos a la salpicadura:

- Poner en servicio los envases LPMD para las salpicaduras oculares; el contenido de un envase debe vaciarse íntegramente sobre el ojo afectado.

En caso de pequeña salpicadura cutánea, los lavaojos también pueden utilizarse.

- En caso de salpicadura cutánea más extensa, se recomienda la utilización de la Ducha Autónoma Portátil Hexafluorine (DAPF) de una capacidad de 5 L.

La eficacia de estos envases se debe a los principios activos de la Hexafluorine®: se destina específicamente al lavado de salpicaduras con ácido fluorhídrico, a la vez corrosivo y tóxico.

El envase de Afterwash II® permite el reequilibrado fisiológico más rápido del ojo y disminuye las sensaciones desagradables debidas a la salpicadura química.

• Recomendaciones generales:

La estación mural debe utilizarse en primera intención en caso de salpicaduras con ácido fluorhídrico o fluoruros en medio ácido.

Un lavado previo con agua implica un retraso en la aplicación. Sin embargo, en caso de no disponer de Hexafluorine® en el sitio de la salpicadura, proceda sin demora a un lavado. Por defecto, use agua.

No debe superarse la fecha límite de uso indicada en el envase. En caso de salpicadura, utilizar todo el contenido de cada envase conforme con el protocolo Prevor, incluso si la sensación de dolor desaparece rápidamente.

• Campo de eficacia y límites conocidos de la Hexafluorine®

La Hexafluorine® ha sido desarrollada para ser eficaz tanto sobre la acción tóxica como corrosiva del ácido fluorhídrico; permite detener la penetración del HF en los tejidos, y también es eficaz sobre los ácidos en general.

En caso de riesgos de salpicaduras con productos químicos distintos del ácido fluorhídrico y frente a los riesgos químicos diversificados (bases y ácidos, oxidantes, reductores, solventes), se recomienda usar la Diphotérine®.

• ¿Qué hacer si ya ha aparecido la quemadura o si se interviene transcurridos los 60 segundos?

Transcurridos 60 segundos, la quemadura ya puede haberse desarrollado. Un lavado, incluso sobre una quemadura ya producida, limitará las lesiones. Un uso tardío de la Hexafluorine® (después de los 60 segundos), facilitará la aplicación de los protocolos terapéuticos adaptados a la gravedad de la quemadura. En este caso, recomendamos seguir el lavado inicial realizado con el frasco de 500 ml de Hexafluorine® con un segundo lavado de una duración ideal de 3 a 5 veces el tiempo de contacto.

Consulte de manera sistemática a un médico para saber cuales son los siguientes pasos que seguir. A continuación podrá aplicarse gluconato cálcico sobre la zona contaminada, conforme al protocolo establecido por el médico responsable.

• Conservación y Mantenimiento:

Se recomienda no exponer los productos a temperaturas negativas, ya que la solución acuosa puede congelarse y no ser utilizable inmediatamente. No obstante, no hay pérdida de eficacia una vez que la Hexafluorine® se ha descongelado. La temperatura de uso ideal está comprendida entre 15 et 35℃.

Los productos de la estación mural tienen una caducidad de 2 años.

• Toxicología

La Hexafluorine® es una solución no irritante, no alérgena y no tóxica.

Estudios científicos, testimonios de uso, datos toxicológicos, lista de los productos testados y recomendaciones generales disponibles en nuestra página web.www.prevor.com